

CAMÉRA D'INSPECTION 16 MM

REF. 02213

Cette caméra d'inspection pro est un outil incontournable pour observer les canalisations de diamètre 20 à 80 mm. Son câble extrêmement flexible permet de passer les coudes de 90° dans les canalisations de diamètre supérieur ou égale à 30 mm. Elle est étanche et conforme à la norme IP68. Sa tête de 16 mm est équipée de 6 LEDs placées autour de la lentille afin de permettre d'éclairer les environs et d'améliorer l'enregistrement. Sa valise de rangement est équipée d'une station de contrôle avec écran couleur LCD de 7".



Caméra

Diamètre : 16 mm Longueur tête de caméra : 28 mm

EMOS couleur Capteur optique: Éclairage : 6 LEDs blanches Résolution: 720 x 578 px

Angle de vue : 120°

Étanchéité: IP68 - 2 bar

Régie vidéo

7 pouces Longueur: Résolution: 800 x 600 px Stockage: Carte SD

Enrouleur

Longueur: 40 m Diamètre: 5.2 mm

Accessoire: Compteur métrique

Température de fonctionnement

-10°C à 50°C

Batterie

Li-ion 6600 mAh Type:

Autonomie: +/- 6 h

Valise

Dimensions: 52 x 43 x 20 cm

Poids: 13 kg

Valise caméra d'inspection comprend :

- 1 caméra Ø16 mm
- 1 station de contrôle avec écran couleur LCD 7"
- 1 batterie Li-ion 6600 mAh
- 1 enrouleur 40 mm avec compteur métrique
- Plusieurs guides de centrage
- 1 clavier pour traitement de texte
- 1 micro pour enregistrement vocaux
- 1 carte SD 8Go et 1 adaptateur USB
- 1 télécommande pour contrôle caméra
- 1 chargeur secteur